



**Scegli il meglio per i tuoi clienti**

**PROMOZIONI BIANCHI**



**SCONTO  
9%  
AGGIUNTIVO**

**ORDINE MINIMO 3 PZ  
(ANCHE MISTI)**

## **LEI 600**

UN MODELLO CHE COMBINA QUALITÀ E SEMPLICITÀ PER UN'OFFERTA DI PRODOTTO ASSORTITA.

LEI 600 PP (porta piatta), distributore automatico per bevande calde con capacità di 600 bicchieri e 15 tasti di selezione di cui 3 di preselezione (2 per dosaggio zucchero + 1 per decaffainato nella versione standard).

### **INTERFACCIA UTENTE**

- . Pulsantiera diretta con 13 pulsanti visibili e intuitivi di cui 10 selezioni dirette, 1 preselezione (configurabile anche come selezione) e 2 tasti per dosaggio zucchero.
- . Dosaggio zucchero.
- . Pulsanti con avvisatore acustico.
- . Display alfanumerico LCD a 32 caratteri.
- . Sportello vano erogazione a caduta rallentata.
- . Design moderno con lexan superiore retroilluminato che offre ottime opportunità di brandizzazione.
- . Conforme ad uso di minori e disabili in base alle normative vigenti.

### **CARATTERISTICHE**

- . Cassone rinforzato, cardini antivandalo e serratura a codice programmabile.
- . Gruppo caldaia e miscelatori estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
- . Serpentina tè di serie su tutte le versioni.
- . Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 74 mm) e palettiera regolabile da 90 a 105 mm.
- . Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
- . Elettronica multiprotocollo di serie.



**SCONTO  
9%  
AGGIUNTIVO**

**ORDINE MINIMO 3 PZ  
(ANCHE MISTI)**

## VISTA L

VISTA L, distributore automatico a spirali refrigerati 3° C per la vendita di snack, panini, prodotti freschi, lattine e bottiglie; disponibile in versione slave.

### CARATTERISTICHE

- .Questo modello, che nasce slave, consente la massima flessibilità di installazione in base alle esigenze delle locazioni.
- .Può lavorare in master/slave con altri due distributori della gamma bevande calde, snack & food o lattine e bottiglie, con un unico sistema di pagamento installato sul distributore master oppure al modulo master quando deve funzionare da solo non in abbinata.
- .Abbinato con il nuovo modulo master, Vista L diventa autonoma e permette di lavorare da sola, non in combinata.
- .Porta isolata.
- .Porta con telaio in alluminio estruso.
- .Vetro camera basso emissiva, non necessita di resistenza anticondensa.
- .Sistema di blocco sportello, quando la macchina è in stand by.
- .Tutti i cassoni sono schiumati per garantire un isolamento completo ed evitare dispersioni con conseguenti consumi inutili di energia.
- .Ampia vetrina illuminata mediante led.
- .Serratura a codice programmabile.
- .Altezza dei cassetti regolabile.
- .Cassetto specifico per tramezzini triangolari (sulla versione Food).
- .Sistema auto diagnostico di ricerca guasti.
- .Sensore caduta prodotti.
- .Gruppo frigo con compressore potenziato accessibile ed estraibile.
- .Elettronica multiprotocollo di serie.

### INTERFACCIA UTENTE

#### VISTA + MACCHINA CALDO

- .Tastiera con 12 tasti
- .display alfanumerico a 32 caratteri sono presenti sulla macchina caldo master.

#### VISTA + MODULO MASTER

Il modulo master laterale è:

- .dotato di tastiera alfanumerica in acciaio inox con 12 tasti.
- .dotato di display grafico a 32 caratteri.
- .Predisposto per il montaggio di schermo LCD 7" per immagini e messaggi in sostituzione del display standard a 32 caratteri.
- .dotato di vano introduzione monete blindato e anti acqua.
- .Vano erogazione "Pull" illuminato in fase di prelievo prodotto da parte dell'utente.



**SCONTO  
9%  
AGGIUNTIVO**

**ORDINE MINIMO 3 PZ  
(ANCHE MISTI)**

**VALIDA FINO AL  
06/06/2015**

## LEI 400

IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO CHE  
RISPONDE AI REQUISITI ESSENZIALI.

LEI 400 (porta piatta), distributore automatico per  
bevande calde con capacità di 400 bicchieri e 13 tasti  
di selezione di cui 3 di preselezione per dosaggio  
zucchero e decaffeinato.

### INTERFACCIA UTENTE

- . Pulsantiera diretta con 13 pulsanti visibili e intuitivi di cui 10 selezioni dirette, 1 preselezione (configurabile anche come selezione) e 2 tasti per dosaggio zucchero.
- . Dosaggio zucchero.
- . Pulsanti con avvisatore acustico.
- . Display alfanumerico LCD a 32 caratteri.
- . Sportello vano erogazione a caduta rallentata.
- . Design moderno con lexan superiore retroilluminato che offre ottime opportunità di brandizzazione.
- . Conforme ad uso di minori e disabili in base alle normative vigenti.

### CARATTERISTICHE

- . Cassone rinforzato, cardini antivandalo e serratura a codice programmabile.
- . Gruppo caldaia e miscelatori estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
- . Serpentina tè di serie su tutte le versioni.
- . Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 74 mm) e palettiera regolabile da 90 a 105 mm.
- . Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
- . Elettronica multiprotocollo di serie.



**SCONTO  
9%  
AGGIUNTIVO**

**ORDINE MINIMO 3 PZ  
(ANCHE MISTI)**

**VALIDA FINO AL  
06/06/2015**

## VISTA M

VISTA, la flessibilità della modularità.

VISTA M, distributore automatico a spirali refrigerati 3° C per la vendita di snack, panini, prodotti freschi, lattine e bottiglie; disponibile in versione slave.

### INTERFACCIA UTENTE

#### VISTA + MACCHINA CALDO

- . Tastiera con 12 tasti
- . display alfanumerico a 32 caratteri sono presenti SULLA MACCHINA caldo master.
- . Vano erogazione "Pull" illuminato in fase di prelievo prodotto da parte dell'utente.

### CARATTERISTICHE

- . Questo modello, che nasce slave, funziona in master/slave con altri due distributori della gamma bevande calde, snack & food o lattine e bottiglie, con un unico sistema di pagamento installato sul distributore master.
- . Porta isolata.
- . Porta con telaio in alluminio estruso.
- . Vetrocamera basso emissiva, non necessita di resistenza anticondensa.
- . Sistema di blocco sportello, quando la macchina è in stand by.
- . Tutti i cassoni sono schiumati per garantire un isolamento completo ed evitare dispersioni con conseguenti consumi inutili di energia.



**SCONTO  
14%  
AGGIUNTIVO**

**ORDINE MINIMO 3 PZ  
(ANCHE MISTI)**

## LEI 200

VERSATILE , FLESSIBILE, TUTTO IL MEGLIO DELLE TECNOLOGIE BIANCHI IN UNA TABLE TOP COMPATTA. LEI 200, distributore automatico con capacità di 200 bicchieri (disponibile anche nel modello semiautomatico), versione caffè espresso + solubili, con 12 pulsanti configurabili sia come selezioni che come preselezioni.

### CARATTERISTICHE

- . Grande flessibilità di configurazione ed un'ampia scelta di versioni. Automatica e semi automatica, allacciato a rete oppure con serbatoio autonomo installabile all'interno del mobiletto.
- . Serratura a codice programmabile.
- . Mixer estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
- . Serpentina tè di serie.
- . Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 74 mm) e palettiera regolabile da 90 a 105 mm (versione automatica).
- . Caldaia standard per espresso: 1500 W - 150 cc. Doppia caldaia disponibile con l'aggiunta di una caldaia 700 W - 180 cc per grandi prestazioni (bevande lunghe).
- . Vaschetta raccolta liquidi: 2 litri con blocco di sicurezza elettronico troppo pieno
- . Vaschetta raccolta fondi: 200 fondi.
- . Caldaia di preriscaldamento con gestione elettronica della temperatura disponibile nella versione espresso doppia caldaia.
- . Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
- . Elettronica multiprotocollo di serie.

### INTERFACCIA UTENTE

- . Pulsantiera tattile (Soft Touch Technology) con 12 selezioni retroilluminate configurabili sia come selezioni che come preselezioni.
- . Tastiera alfanumerica con 12 tasti opzionale per lavorare in master/slave con un distributore automatico refrigerato a spirali.
- . Modelli disponibili con lexan retroilluminato o LCD 7" per rendere la macchina comunicativa con un display con immagini o messaggi.
- . Dosaggio zucchero.
- . Pulsanti con avvisatore acustico.
- . Display alfanumerico a 32 caratteri.
- . Vano erogazione illuminato con altezza di 170 mm adatto per bricco e supporto tazzina a scomparsa, rialzato solo sulla versione semi automatica.
- . Sportello vano erogazione a caduta rallentata sulla versione automatica.



**SEDE LEGALE**

Via dell'Orzo, Balanzano  
06135 Pte S. Giovanni  
Perugia (PG)  
Tel. 075 54.03.61  
Fax 075 54.03.647  
info@liomatic.it

**FILIALE ROMA**

Via Amaseno, 41  
00131 Roma  
Tel. 06 4192 044  
Fax 06 41.29.144  
servizirm@liomatic.it

**FILIALE ANCONA**

Via Fioretti 15/17  
60131 Ancona  
Tel. 071 72.11.083 - 071 28.68.545  
servizian@liomatic.it